Base frame color
ベースフレームカラー（標準色）

Base frame color
ベースフレームカラー（オプション）

プレミアムカラー

新車注文時のみ
31,000円（非課税）

Sheet color
シートカラー

ヘッドサポート（シートタイプ）・バックサポート

オプションでカラーの変更が可能です。シート種類は日進医療器車いす・福祉用具総合カタログから選択してください。

オプション対応例

標準色
CORE8U（メッシュ黒裏面）

オプション
CORE14U
（メッシュオレンジ裏面）

シートカラーオプション対応価格は販売店にお問い合わせください。

ヤマハ車いす用電動ユニット ジョイユニットX　PLUS+

ヤマハジョイユニットX PLUS+をオプション選択し、電動走行仕様にできます。（設定条件や価格は専用発注書にてご確認ください。）※取付には別途専用部品が必要となります。

■写真（右）の仕様
- シート幅　42cm
- 参考寸法 全長117×全高142×全幅65cm
- 参考重量 39.8kg（バッテリー含む・座クッション含まず）
- ニッケル水素バッテリー
- 介助操作部つき

各種ハードバックに対応

各種ハードバックをオプション選択することができます。（設定条件や価格は販売店にお問い合わせください。）

※レッドウッドIIIのフレームは専用品となる場合がありますのでご注意ください。

JAY-BACK

V-TRAK

ICON BACK

※各写真は開発中のものです。

Redwood III SP

耐荷重 100kg ※

【TAISコード】 00175−000374

※積載物含む

高齢者に必要な機能をまとめたおすすめ仕様です。

PHOTO／REDWOOD-III SP

■シート幅 42cm　■主輪 14インチ
■座面高 42cm　■ベースフレームカラー：アルマイト銀

装備
- リクライニング機能
- ランバーサポートつきバックサポート
- マルチヘッドサポート・幅決め
- PPSブレーキ・FRフットブレーキ（ペダル後方のみ）
- フット・レッグサポート　挙上式・開き式・着脱式
- 転倒防止装置NBタイプ
- ノーパンクタイヤエアリー
- 座クッション

※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。





座面高（座面水平時）	低床フレーム　主輪14インチの場合　40・42・44cm　低床フレーム　主輪16インチの場合　43・45cm 高床フレーム　主輪14インチの場合　43・45・47cm　高床フレーム　主輪16インチの場合　46・48cm
シート幅（アームサポート内々寸法）	26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46cm （26・28はリジッドキット（簡易固定キット）取付となり、別途8,000円加算となります。）
シート奥行	26〜46cm
ティルト支点	バックサポート前面から水平方向に　−8・−10・−12・−14cm
リクライニング（オプション）支点	座シート上面から垂直方向に　+3・+5・+7cm
バックサポート角度（リクライニング機能なしの場合）	90・95・100・105・110°
バックサポート高	45cm+リクライニング支点寸法
ヘッドサポート高	シートHiタイプの場合　バックサポート高+40cm　シートLoタイプの場合　バックサポート高+25cm マルチヘッドサポートの場合　バックサポート高+10〜30cm
キャスタ	6インチPUキャスタ
主輪	14・16インチ　コンパクトドラムブレーキつき車輪
耐荷重	100kg（積載物含む）

※各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

日進医療器株式会社
http://www.wheelchair.co.jp

本　社
〒481-8681　愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2
TEL 0568-21-0635（代）　FAX 0568-23-2787

東京営業所
〒112-0002　東京都文京区小石川 1-21-14
TEL 03-3814-0923（代）　FAX 03-3814-4644

大阪営業所
〒533-0013　大阪府大阪市東淀川区豊里 6-16-10
TEL 06-6323-8265（代）　FAX 06-6326-2554

九州営業所
〒812-0876　福岡県福岡市博多区昭南町 2丁目3-8
TEL 092-513-5036（代）　FAX 092-513-5038

●各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。
●掲載の価格（希望小売価格）は諸事情により変更となる場合がありますのでご了承ください。　●製品のカラーにつきましては、印刷の都合上、現物とは色合いが多少異なります。　●製品の改良・改善のため仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●カタログに掲載の寸法や重量には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。　●非課税となる車いすや福祉用具類の価格には、製造メーカーが原材料等の仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

2018年9月発行

リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす

Redwood III 介助用

レッドウッドスリー

designed by nissin

あなたに、必要な機能を。

寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、モジュラー式車いすです。

折りたたみ時

PHOTO／オプショナル仕様　ベースフレームカラー：アプリコットピンク

レッドウッド-III
基本価格
218,000円〜（非課税）

PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：ガンメタ

シート幅・シート奥行・リクライニング機構・アームサポートやフットサポートの機能など使用環境や身体状況に重要となる部分を、さまざまな設定やオプションから選択することができます。ニッシン独自のトライアングル式ティルト機構はフレームのブレやたわみが少なく乗車者に安心をあたえ、介助者にとっても取りまわし操作を楽にしてくれます。

※各部の調節や部品交換は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。※シート幅はアームサポート内々の寸法です。シートの実寸とは異なります。

標準設定
ベースフレーム色は18色から選択できます

レッドウッドⅢ

Redwood Ⅲ の機能が、
乗車者にやすらぎを与え、介助者の負担を減らします。

NISSINオリジナル トライアングル ティルト機構

抜群の安定感を発揮するトライアングル機構。ティルト動作を3点で支えるから、ブレ・たわみが少なく安心して使用できます。

座シートパイプをしっかりと受けるパイプサポートがフレームのぐらつきを抑えます。

PHOTO／オプショナル仕様

レッグサポートパイプの前後スライド調節が可能。フット・レッグサポートの前後位置を変更することができます。

介助ブレーキは内拡式コンパクトドラムを採用。軽い力の操作でもしっかりとした制動力を発揮します。

主輪軸位置を変更することにより座面高を調節することができます。

全幅をコンパクトにしたフレーム構造。

■シート幅 40cm（FRフットブレーキつき）
■全幅 59cm

全幅スリム

マルチプレート面のベルト用カンを使用し、ビス固定なしで腰ベルト（オプション）を設置できます。

マルチプレートの設定により座シート奥行、リクライニング（オプション）支点を調節可能。

−3°の前傾ティルトが可能

スムーズな食事や作業をサポートします。

PHOTO／オプショナル仕様　ベースフレームカラー：ガンメタ

高床フレーム
主輪14インチ
シート幅：40cm
全幅 59cm

■参考寸法　全長127×全高110〜130×全幅59cm
　折りたたみ時　全長116×全高79×全幅40cm
■参考重量　28.1kg（座クッション含まず）

オプション
リクライニング機能／ランバーサポートつきバックサポート／
挙上式・開き式・着脱式フットレッグサポート／マルチヘッドサポート／
FRフットブレーキ／角度可変フットサポート各段階式／幅決め／
転倒防止装置NBタイプ／座クッション／ノーパンクタイヤエアリー

参考価格 336,000円（非課税）（座クッション含まず）

PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：アプリコットピンク

高床フレーム
主輪14インチ
シート幅：40cm
全幅 59cm

■参考寸法　全長121×全高110〜130×全幅59cm
　折りたたみ時　全長121×全高79×全幅40cm
■参考重量　24.4kg（座クッション含まず）

オプション
リクライニング機能／ランバーサポートつきバックサポート／
アームサポート跳ね上げ式／開き式・着脱式フットレッグサポート／
マルチヘッドサポート／FRフットブレーキ／クッションキャスタ／幅決め／
転倒防止装置NBタイプ／座クッション／ノーパンクタイヤエアリー

参考価格 343,700円（非課税）（座クッション含まず）

PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：スプリームホワイト

高床フレーム
主輪16インチ
シート幅：40cm
全幅 57cm

■参考寸法　全長112×全高111〜131×全幅57cm
　折りたたみ時　全長104×全高80×全幅40cm
■参考重量　24.3kg（座クッション含まず）

オプション
リクライニング機能／ランバーサポートつきバックサポート／
アームサポート着脱＋角度可変式／マルチヘッドサポート／
KF−48フットブレーキ／幅決め／回転式転倒防止装置NEタイプ／
座クッション

参考価格 310, 400円（非課税）（座クッション含まず）

For Kids

ジュニア用寸法・機能にも対応します。

PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：ビビッドオレンジ
シートカラー：CORE14U（オプション）

低床フレーム
主輪14インチ
シート幅：36cm
全幅 55cm

■参考寸法　全長100×全高142×全幅55cm
　折りたたみ時　全長100×全高75×全幅41cm
　フルリクライニング時　全長156cm
■参考重量　24.6kg（座クッション含まず）

オプション
リクライニング機能／アームサポート跳ね上げ式／
クランプ直下型レッグパイプ／FRフットブレーキ／幅決め／
大容量呼吸器台／ノーパンクタイヤエアリー

Customize カスタマイズ

身体や環境の状況に応じて、様々な仕様が選択できます。

フレーム　低床・高床の2種類

フレーム	選択主輪径	座面高（座面水平時・cm）
標準設定 低床フレーム	14インチ	40・42・44が選択可能
	16インチ	43・45が選択可能
高床フレーム	14インチ	43・45・47が選択可能
	16インチ	46・48が選択可能

主輪　14インチ・16インチから選択

14インチ

16インチ

主輪16インチを選択した場合は、大容量呼吸器台・足踏み式駐車ブレーキ・転倒防止装置のうち2つまでしか装着ができません。

キャスタ輪

PUキャスタ

クッションキャスタ
新車注文時（1台分）
13,200円（非課税）

フレーム姿勢変換機能

ティルト機能　座面の角度を変化させる機能です。
ティルト角度 −3〜40°

ティルト+
リクライニング機能
新車注文時（1台分）
16,000円（非課税）
ティルト角度 −3〜40°
リクライニング角度 90〜170°

リクライニング支点を座面から3・5・7cm上のいずれかより選択してください。
リクライニング機能は転倒防止装置（オプション）との併用をおすすめします。

バックサポート（張り調整式）

ランバーサポートなし

ランバーサポートつき
新車注文時（1台分）5,000円（非課税）

アームサポート（アームサポート高調整式）

落とし込み式
（着脱可）
（ベースフレームに取付）
アームサポート高
調整範囲18〜30cm
主輪16インチを選択した場合は、アームサポートを座面まで下げることはできなくなります。

跳ね上げ式
（シートフレームに取付）
アームサポート高
調整範囲 22〜32cm
新車注文時（1台分）
13,500円（非課税）

着脱式
（シートフレームに取付）
アームサポート高
調整範囲 22〜32cm
新車注文時（1台分）
12,000円（非課税）

着脱+角度可変式
（シートフレームに取付）
アームサポート高
調整範囲
26〜36cm
角度調整範囲 30°
新車注文時（1台分）
18,000円（非課税）

フット・レッグサポート

固定式
レッグサポート・シート間角度100°

固定式ワイドレッグパイプ
レッグサポート・シート間角度100°
新車注文時（1台分）5,000円（非課税）

クランプ直下型レッグパイプ
新車注文時（1台分）12,000円（非課税）

開き式・着脱式
レッグサポート・シート間角度100°
新車注文時（1台分）12,000円（非課税）

挙上式・開き式・着脱式（支点8cmアップ）
レッグサポート・シート間角度100°〜140°
フットサポート・シート間距離
24〜31cm／34〜41cmより選択
新車注文時（1台分）20,000円（非課税）

ヘッドサポート

標準設定 シートタイプ
介助用
ハンドルつき

介助用ハンドルつきHiタイプ

Hiタイプ
（ヘッドサポート部高さ40cm）
Loタイプ
（ヘッドサポート部高さ25cm）
車いすのシート幅が26cmの場合は、介助用ハンドルはつきません。

ヘッドサポートがシートタイプの場合、押手ハンドルは高さ調整式となります。

シートタイプ
ヘッドサポート用
枕

通常タイプ
新車注文時（1台分）
6,000円（非課税）
PGタイプ
新車注文時（1台分）
6,000円（非課税）

マルチヘッドサポート

ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。
新車注文時（1台分）
20,000円（非課税）

マルチヘッドサポートを選択した場合、押手ハンドルは高さ調整式ではなくなります。

駐車ブレーキ

PPSブレーキ
手で操作する駐車ブレーキです。

FRフットブレーキ（14インチ主輪用）
主輪の前側、後ろ側のどちらのペダルでも駐車ができる足踏み式ブレーキです。
PPSブレーキも設置する場合は、操作ペダルは後ろ側のみとなります。
新車注文時（1台分）18,000円（非課税）

KF-48フットブレーキ
（16インチ主輪用）
転倒防止装置NBタイプとの同時装着はできません。
新車注文時（1台分）14,400円（非課税）

転倒防止装置

解除時
転倒防止装置　NBタイプ
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。
KF-48フットブレーキ（16インチ主輪用）との同時装着はできません。
新車注文時（1台分）12,000円（非課税）

回転式転倒防止装置　NEタイプ
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。回転させて内側に収納が可能です。
大容量呼吸器台との同時装着はできません。
新車注文時（1台分）13,000円（非課税）

Option その他オプション

レッグサポート全面張り

新車注文時（1台分）4,000円（非課税）

角度可変フットサポート

無段階式
5mmの六角レンチを使用してフットサポート・レッグサポート間角度を無段階調節できます。
新車注文時（1台分）11,000円（非課税）

各段階式
工具無しでフットサポート・レッグサポート間角度を調整できます。
（調整可能角度
90・120・150・180°）
新車注文時（1台分）
11,000円（非課税）

テーブル

前後スライド
着脱式（大）
新車注文時（1台分）
9,900円（非課税）

前後スライド
着脱式（小）
新車注文時（1台分）
9,900円（非課税）

テーブルサイズ表



寸法は枠の内寸（cm）です。

幅決め（バックサポート部に取付け）

折りたたみ時
新車注文時（1台分）
6,000円（非課税）

KF-9RW ガートル掛け 00175-000375


ガートル棒
長さ88〜158cm
（ノブボルトによる伸縮式）
新車注文時（1台分）
12,000円（非課税）

KF-20RW ボンベ架 00175-000376

サイド取付式
対応医療用ボンベ 直径13cm以下
新車注文時（1台分）
13,000円（非課税）

大容量呼吸器台（前後スライド式）

台寸法
幅：車いすのシート幅−約13cm
奥行：低床フレーム用：40cm／
高床フレーム用：53cm
新車注文時（1台分）
28,000円（非課税）

泥除け

KF-3
新車注文時（1台分）
9,000円（非課税）

樹脂製半カバータイプ
新車注文時（1台分）
20,000円（非課税）

スポークカバー KF-17（透明／黒）

透明

黒

新車注文時（1台分）12,000円（非課税）

ノーパンクタイヤ（14インチ用）エアリー　（16インチには対応しておりません）　PAT 申請中

まるで空気タイヤの乗り心地。
全く新しいノーパンクタイヤ
いつでも空気がいっぱいの感覚で安心 エアリー〜

車いすの重量アップはたったの約500g。従来のハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。※1
エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。
※1当社比

取付しやすい
分割式インナー※
※エアリー（インナー）の推奨交換時期は2年間です。
※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

エアリー取付作業用
推奨タイヤレバー（別売）（2本1組）
■材質 スチール ■長さ 約24cm

エアリー（オプション）の価格につきましては販売店にお問い合わせください

リジッドキット（簡易固定キット）

車いすの剛性を上げるのに使用します。幅の折りたたみができないように固定します。（折りたたみクロスフレームはそのまま残ります。搭載台などの容量スペースは広がりません）

新車注文時（1台分）
8,000円（非課税）